

शिखर नगर पालिका

नगर कार्यपालिकाको कार्यालय तल्कोट, डोटी

पत्र संख्या : २०७४/०७५ चलानि नं.: <u>७ नम्वर प्रदेश , नेपाल</u>

सवारी साधन खरिद सम्बन्धि सुचना प्रथम पटक प्रकासित मिति : २०७५/०६/०८ गते ।

यस नगर पालिकाको चालु आ.व. २०७५/०७६ मा देहायका सवारी साधनहरु खिरद गर्नु पर्ने भएकोले सार्वजिनक खिरद ऐन, २०६३, (पिहलो संशोधन २०७३) को दफा ८ को उपदफा १(क) तथा सार्वजिनक खिरद नियमाविल, २०६४(चौथो संशोधन २०७३) को नियम ३१(ख) बमोजिम त्यस्ता सवारी साधन उत्पादक कम्पिन वा सो को आधिकारिक विकेताहरुको बीचमा मात्र प्रतिस्पर्धा गराउने (क्याटलग सिपङ्ग) विधि बाट खिरद गर्नु पर्ने भएकोले ईच्छुक इजाजत प्राप्त उत्पादक कम्पिन वा त्यसको आधिकारिक विकेताले आ—आफ्नो फर्म दर्ता, भ्याट दर्ता, एजेन्सी दर्ता प्रमाण पत्र, Letter of Authorization र आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को आय कर चुक्ता प्रमाण पत्रहरूको नोटरी पब्लीक बाट प्रमाणित प्रतिलिपिहरु समावेस गिर सार्वजिनक खिरद नियमाविल २०६४ को नियम ३१ (ख) १ अनुसार देहाय बमोजिमको सवारी साधनको उत्पादनको आधिकारिक स्पेसीफिकेशन, मुल्य र सुबिधा सिहतको गुणस्तर विवरण (क्याटलग वा ब्रोसर) संलग्न राखि यो सुचना प्रकासित भएको मितिले १५ औं दिनको कार्यालय समय भित्र यस नगर कार्यपालिकाको कार्यालय, तल्कोट डोटीमा सिलविन्द प्रस्ताव दर्ता गर्नहुन उत्पादक वा आधिकारिक विकेताहरूको जानकारीका लागि यो सचना प्रकासित गरिएको छ ।

सि.नं.	ठेक्कानं.	सवारी साधनको नाम	सवारीको संक्षिप्त विवरण	संख्या	कैफियत
1	300 ∕ Ř00Č ∕ b	Double– cap 4WD Pickup	Double cap Right hand 4 wheel Drive pick up, GVW not less then 2700 kg, pay load not less than 900 kg,4-stroke, warer cooled diesel engine, Displacedment of the engine shall not be less than 2000 CC., Devolping maximum rated power out put less than 130 HP and maximum terque shuld not be less than 315 N-m at governed RPM, high ground clearance preferred, minimum 200 mm., vehicle mass current emission standard	9 थान	न Technical
2	300 / R00¢ / Ĉ	Bus	RHD seating capacity not less than 26 person, Suitable for driving in Nepal at on altitude up ro 2100 m., four stroke, turbo charged diesel engine, piston displacedment min. 2500 CC, min. 4 cylinder, engine output min. 60 HP and engin torque min. 210 N-m at governed RPM, Min. 5 speed all synchromesh and one reverse gear Nepal vehicle mass emission current standard.	३ थान	नभएका कुराहरु स्वीकृत ion बमोजिम हुने छ।
3	390 / R90C / E	4WD Ambulance	High Roof Ambulance suitable for hilly roughroad driving in Nepal. GVW not less than 2500kg, pay load not less than 900 kg and shall have seating capacity at least 6 passengers including driver and having atleast one patients foldable Stretcher. 4-stroke, water cooled diesel engine, displacement of the engine shall not be less than 1850cc, developing max. rated power out put not less than 60 HP and max. torque should not be less than 110 N-m at governed RPM, shall fully equipped with accessories for efficient full load operation of the ambulance. High ground clearence preferred Min. 160 mm.	९ थान	संक्षिप्त विवरणमा उत्लेख नभएत specification



शिखर नगर पालिका

नगर कार्यपालिकाको कार्यालय तल्कोट, डोटी

पत्र संख्या : २०७४/०७५

चलानि नं.:

७ नम्वर प्रदेश , नेपाल

4	४ /२०७५ / ०७६ Tripper Truck	Rear Dump type tipping truck right hand drive with 4*2 drive system, dump body capacity of Min. 7.5 cu.m. with Hydraulic tipping gear . Gross vehicle weight shall not be 16 Ton., Max. climbing ability should not be less then 38% ., Ground clearance should not be less then 240 mm. Turning radius not more than 7.5 mtr. water cool diesel engine developing Max. power out put not less than 180 HP Max. Torque should not less than 670 N-m at governed RPM.	९ थान	संक्षिप्त विवरणमा उल्लेख नभएका	क्राहरु स्वीकृत Technical	specification बमोजिम हुने छ।
---	--------------------------------	--	-------	--------------------------------	---------------------------	------------------------------



शिखर नगर पालिका

नगर कार्यपालिकाको कार्यालय तल्कोट, डोटी

७ नम्वर प्रदेश , नेपाल

पत्र संख्या : २०७४/०७५ चलानि नं.: